



Fanvil Teléfono IP empresarial para 4 líneas SIP con pantalla LCD de 2.4 pulgadas a color, Opus y conferencia de 3 vías, PoE.

Fanvil X3SP V2, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 2 líneas, 500 entradas

SKU: X3SP V2

### Información Técnica

- Marca: **Fanvil**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **2 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **No**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Fanvil X3SP V2. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles. Codecs de voz: G.722

### Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
Características del teléfono
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Registro de llamadas: <b>600</b>
Espacios de trabajo colaborativos: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Marcación rápida: <b>Si</b>
Intercomunicador: <b>Si</b>

Llamada en espera: **Si**Identificador de llamadas: **Si**Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**Capacidad de transferencia de llamada: **Si**Remarcado: **Si**Función No molestar: **Si**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Llamada anónima: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Transferencia de llamada: **Si**historial de llamadas: **Si****Características de administración**Control de volumen: **Botones**Número de teclas: **34****Exhibición**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **G.722****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Cantidad de puertos RJ-9: **2****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho del paquete: **274 mm**

Largo del paquete: **115.6 mm**

Alto del paquete: **212.5 mm**

#### Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45), RJ-9**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/167075/fanvil-telefono-ip-empresarial-para-4-lineas-sip-con-pantalla-lcd-de-24-pulgadas-a-color-opus-y-conferencia-de-3-vias-poe>