Wi-TEK Inyector PoE industrial / Con UPS No-Break / Cuenta con 2 Puertos Gigabit (1 PoE 24/48V pasivo) / Salida DC 12V

Wi-Tek WI-PS302G-UPS, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Negro, CE, FCC, RoHS, 48 V

SKU: WI-PS302G-UPS

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Color del producto: **Negro**

Energía sobre Ethernet (PoE): **48 V**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS302G-UPS. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Color del producto: Negro, Certificación: CE, FCC, RoHS. Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V, Consumo de energía (máx.): 30 W. Ancho: 82 mm, Profundidad: 170 mm, Altura: 55 mm

Especificaciones

Red	
Tipo de interfaz ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Estándares de red:	**IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Características	
Color del producto:	**Negro**
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**48 V**
Consumo de energía (máx.):	**30 W**
Certificados	
Certificación:	**CE, FCC, RoHS**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**82 mm**
Profundidad:	**170 mm**
Altura:	**55 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/167719/wi-tek-inyector-poe-industrial-con-ups-no-break-cuenta-con-2-puertos-gigabit-1-poe-2448v-pasivo-salida-dc-12v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.