



Cambium Networks cnPilot e700 Outdoor Omni 1733 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks cnPilot e700 Outdoor Omni, 2.4 GHz, 5 GHz, 1733 Mbit/s, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, WPA-TKIP, WPA2,...., 10,100,1000 Mbit/s

SKU: PL-E700X00A-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Aspectos destacados

Cambium Networks cnPilot e700 Outdoor Omni. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, WPA-TKIP, WPA2,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 24.6 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 – 2.4835, 5.15 – 5.85
Estándares de red: IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Distancia entre canales: 80 MHz
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Método de espectro disperso: DSSS, OFDM
Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0
Wifi en itinerancia: Si
Itinerancia rápida: Si
Radio máximo de combinación (MRC): Si
Diversidad cíclica de retraso (CDD): Si
Diversidad cíclica de cambio (CSD): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Agregación de unidades de datos: **A-MPDU, A-MSDU**

Potencia de transmisión: **28 dBmW**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Transmisión SSID encendida/apagada**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo energético: **18 W**

Consumo de energía (máx.): **24.6 W**

Diseño

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Características de la antena: **Antena integrada**

Cantidad de antenas: **2**

Ganancia de la antena (máx.): **8 dBi**

Certificados

Certificación: **FCC, CE, IC, UL, ETSI, RoHS, WEEE, EN60601-1-2**

Peso y dimensiones

Ancho: **215 mm**

Profundidad: **66 mm**

Altura: **315 mm**

Peso: **1.7 kg**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/167993/cambium-networks-cnpiot-e700-outdoor-omni-1733-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>