Allied Telesis Transceptor MiniGbic SFP+ Multimodo 10G-SR, distancia 300 m conector LC

Allied Telesis AT-SP10SR, Fibra óptica, 10300 Mbit/s, SFP+, LC, 300 m, 850 nm

SKU: 990-004758-00

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**
Rango máximo de transferencia de datos: **10300 Mbit/s**
Tipo de interfaz: **SFP+**
Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Aspectos destacados

Allied Telesis AT-SP10SR. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10300 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Consumo energético: 1 W. Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Desempeño	
Tipo de transceptor SFP:	**Fibra óptica**
Rango máximo de transferencia de datos:	**10300 Mbit/s**
Tipo de interfaz:	**SFP+**
Fibra multi-modo (MMF) compatible:	**Si**
Conector fibra óptica:	**LC**
Distancia de transferencia máxima:	**300 m**
Longitud de onda:	**850 nm**
Potencia Tx (min):	**-5 dBmW**
Potencia Tx (máx.):	**-1.8 dBmW**
Potencia Rx (min):	**-30 dBmW**
Potencia Rx (máx.):	**-11.1 dBmW**
Control de energía	
Consumo energético:	**1 W**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 70 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 85 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 85%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 85%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Link: https://mcashop.mx/producto/168033/allied-telesis-transceptor-minigbic-sfp-multimodo-10g-sr-distancia-300-m-conector-lc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.