



Fanvil Teléfono IP Empresarial con Estándares Europeos, 16 líneas SIP con pantalla LCD a color 3.5", 30 teclas DSS/BLF, puertos Gigabit, IPv6, Opus y conferencia de 3 vías, PoE/DC
 Fanvil X5U, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 16 líneas, 2000 entradas

SKU: X5U

Información Técnica

- Marca: **Fanvil**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **16 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **Si**
- Wifi: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil X5U. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 16 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 480 x 320 Píxeles. Codecs de voz: G.722, OPUS. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: IPv4 , IPv6

Especificaciones

| |
|---|
| Diseño |
| Tipo de producto: Teléfono IP |
| Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable |
| Color del producto: Negro |
| Teclado retro iluminado: Si |
| Montaje de pared: Si |
| Montaje: Escritorio/pared |
| Características del teléfono |
| Nº de líneas: 16 líneas |
| Registro de llamadas: 1000 |
| Espacios de trabajo colaborativos: Si |
| Llamada en espera: Si |
| Marcación rápida: Si |

Intercomunicador: **Si**Identificador de llamadas: **Si**Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**Llamada en espera: **Si**Capacidad de transferencia de llamada: **Si**Remarcado: **Si**Función No molestar: **Si**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Llamada anónima: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Transferencia de llamada: **Si****Características de administración**Número de teclas: **42****Exhibición**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**Resolución de la pantalla: **480 x 320 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **G.722, OPUS****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**Wifi: **Si**Bluetooth: **Si**Versión de Bluetooth: **4.2**Protocolos de red compatibles: **IPv4 , IPv6**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**DHCP, cliente: **Si**Syslog: **Si****Puertos e Interfaces**

| |
|---|
| Conectividad de auriculares: Inalámbrico |
| Cantidad de puertos USB 2.0: 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 |
| Cantidad de puertos RJ-9: 2 |
| Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE): Si |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 214 mm |
| Profundidad: 214 mm |
| Contenido del empaque |
| Auricular: Alámbrico |
| Número de mangos disponibles: 1 pieza(s) |

Link: <https://mcaishop.mx/producto/168047/fanvil-telefono-ip-empresarial-con-estandares-europeos-16-lineas-sip-con-pantalla-lcd-a-color-35-30-teclas-dssblf-puertos-gigabit-ipv6-opus-y-conferencia-de-3-vias-poedc>