Fanvil Teléfono IP Empresarial con Estándares Europeos, 16 líneas SIP con pantalla LCD a color 3.5", 30 teclas DSS/BLF, puertos Gigabit, IPv6, Opus y conferencia de 3 vías, PoE/DC

Fanvil X5U, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 16 líneas, 2000 entradas

SKU: X5U

Información Técnica

Marca: **Fanvil**
Pantalla táctil: **No**
Nº de líneas: **16 líneas**
Identificador de llamadas: **Si**
Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **Si**
Wifi: **Si**
Altavoz: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de producto: **Teléfono IP**
Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil X5U. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 16 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 480 x 320 Pixeles. Codecs de voz: G.722, OPUS. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: IPv4 , IPv6

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: **Teléfono IP**
Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**
Color del producto: **Negro**
Teclado retro iluminado: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Montaje: **Escritorio/pared**
Características del teléfono
Nº de líneas: **16 líneas**
Registro de llamadas: **1000**
Espacios de trabajo colaborativos: **Si**
Llamada en espera: **Si**
Marcación rápida: **Si**

Intercomunicador: **Si**
Identificador de llamadas: **Si**
Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**
Llamada en espera: **Si**
Capacidad de transferencia de llamada: **Si**
Remarcado: **Si**
Función No molestar: **Si**
Retener llamada: **Si**
Captura de llamadas: **Si**
Llamada anónima: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Transferencia de llamada: **Si**
Características de administración
Número de teclas: **42**
Exhibición
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**
Resolución de la pantalla: **480 x 320 Pixeles**
Pantalla táctil: **No**
Cámara fotográfica
Cámara frontal: **No**
Audio
Altavoz: **Si**
Codecs de voz: **G.722, OPUS**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
Wifi: **Si**
Bluetooth: **Si**
Versión de Bluetooth: **4.2**
Protocolos de red compatibles: **IPv4 , IPv6**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
DHCP, cliente: **Si**
Syslog: **Si**
Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **Inalámbrico**	
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**	
Cantidad de puertos RJ-9: **2**	
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **214 mm**	
Profundidad: **214 mm**	
Contenido del empaque	
Auricular: **Alámbrico**	
Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**	

Link: https://mcashop.mx/producto/168047/fanvil-telefono-ip-empresarial-con-estandares-europeos-16-lineas-sip-con-pantalla-lcd-a-color-35-30-teclas-dssblf-puertos-gigabit-ipv6-opus-y-conferencia-de-3-vias-poedc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.