



Cambium Networks PMP 450i 250 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks PMP 450i, 250 Mbit/s, 56-bit AES, 128-bit AES, FIPS 197

SKU: PMP-450ISMC

Información Técnica

Marca: Cambium Networks

Algoritmos de seguridad: 56-bit AES, 128-bit AES, FIPS 197

Rango máximo de transferencia de datos: 250 Mbit/s

2.4 GHz: No 5 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Mástil, Pared

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **No** 5 GHz: No

Rango máximo de transferencia de datos: 250 Mbit/s

Frecuencia de banda: 4.9 - 5.9 GHz

Estándares de red: IEEE 802.11ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

Número de usuarios: 4 usuario(s) Distancia entre canales: 20 MHz

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: OFDM

Modulación: 256-QAM, QPSK

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 56-bit AES, 128-bit AES, FIPS 197

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Consumo de energía (máx.): 25 W

Diseño

Ubicación: Mástil, Pared Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Interno: No

Peso y dimensiones

Ancho: 134 mm Profundidad: 64 mm Altura: 260 mm

Peso: 2 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/168413/cambium-networks-pmp-450i-250-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe