



Grandstream Networks UCM6302 Sistema de centralita privada (PBX) 1000 usuario(s) Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)

Grandstream Networks UCM6302, Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes), 1000 usuario(s), Negro, SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE,..., SD, 100 - 240 V

SKU: UCM6302

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Número de usuarios: 1000 usuario(s)
Tipo de producto: Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)
Color del producto: Negro
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Red
Protocolos de red compatibles: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay, IPv6, OpenVPN
Puertos e Interfaces
Puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos RJ-11: 2
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: SD
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Peso y dimensiones
Ancho: 270 mm
Profundidad: 175 mm
Altura: 36 mm
Peso: 725 g
Peso del paquete: 1.22 kg
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/169288/grandstream-networks-ucm6302-sistema-de-centralita-privada-pbx-1000-usuarios-sistema-ip-pbx-privado-y-con-conmutacion-de-paquetes>