



Cambium Networks cnPilot r195W router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Cambium Networks cnPilot r195W, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portátil

SKU: PL-R195WUSA-US

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Cambium Networks cnPilot r195W. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h,.... Algoritmos de seguridad: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP. Protocolos de red compatibles: VHT MCS rates, 16/64/256-QAM, 20/40/80 MHz AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC,.... Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Corriente, WLAN

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

Redes móviles3G: **No**4G: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**Puerto USB: **Si**Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP****Protocolos**Protocolos de red compatibles: **VHT MCS rates, 16/64/256-QAM, 20/40/80 MHz AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC, BPSK, QPSK, CCK, DSSS, OFDM, IEEE 802.11 a/ac/b/d/e/g/h/i/n, DHCP/PPPoE, HTTP Server for Web Management, TFTP/HTTP for Auto Provisioning, DHCP Option Codes for SIP (RFC3361), DNS/DNS SRV (RFC1706 and R****Diseño**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Corriente, WLAN**Tipo de producto: **Enrutador portátil****Certificados**Certificación: **FCC, IC, CE, EN 60601-1-2, EN 60950-1 WEEE & RoHS****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**Cantidad de antenas: **2****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C****Peso y dimensiones**

Ancho: **190 mm**

Profundidad: **135 mm**

Altura: **40 mm**

Peso: **900 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/169663/cambium-networks-cn-pilot-r195w-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>