Cambium Networks ePMP Force 300-25 para zonas con alta interferencia, hasta 600+ Mbps, 4910-5970 MHz, Wave2, antena de 25 dBi, muy baja latencia (C050910C101B)

Cambium Networks ePMP Force 300-25, 25 dBi, 5 GHz, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, 10/100/1000Base-T(X), 256-QAM, BPSK, OFDM, 20, 40, 80 MHz

SKU: C050910C101A

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**
Frecuencia de banda: **5 GHz**
Ganancia de la antena (máx.): **25 dBi**
Tipo de antena: **Antena direccional MIMO**
Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

Cambium Networks ePMP Force 300-25. Ganancia de la antena (máx.): 25 dBi, Frecuencia de banda: 5 GHz, Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Tipo de antena: Antena direccional MIMO, Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP55. Consumo de energía (máx.): 12 W, Voltaje de entrada: 30 V. Profundidad: 310 mm, Diámetro: 47 cm, Peso: 2.4 kg. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Desempeño
Frecuencia de banda: **5 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Modulación: **256-QAM, BPSK, OFDM**
Ancho de banda: **20, 40, 80 MHz**
Ganancia de la antena (máx.): **25 dBi**
Características
Tipo de antena: **Antena direccional MIMO**
Color del producto: **Blanco**
Código IP (International Protection): **IP55**
Velocidad del viento de supervivencia: **180 kmh**
Utilizar con: **Exterior**
Aislamiento: **25 Db**
Control de energía
Consumo de energía (máx.): **12 W**
Voltaje de entrada: **30 V**
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**
Peso y dimensiones
Profundidad: **310 mm**
Diámetro: **47 cm**
Peso: **2.4 kg**
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/171531/cambium-networks-epmp-force-300-25-para-zonas-con-alta-interferencia-hasta-600-mbps-4910-5970-mhz-wave2-antena-de-25-dbi-muy-baja-latencia-c050910c101b

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.