



Morningstar Controlador de Carga con Función de Regulación de Carga Eólica TRISTAR 45 A 12 / 24 / 48 Vcc

Morningstar TriStar-45, 12 - 48 V, 45 A, Plástico, CE, UL, -40 - 45 °C, -40 - 60 °C

SKU: TS-45

Información Técnica

Marca: Morningstar

La tensión de carga: 12 - 48 V

Aspectos destacados

Morningstar TriStar-45. La tensión de carga: 12 - 48 V, Corriente de carga: 45 A, Material de la cubierta: Plástico. Ancho: 260 mm, Profundidad: 127 mm, Altura: 71 mm

Especificaciones

Características
La tensión de carga: 12 - 48 V
Corriente de carga: 45 A
Pantalla incorporada: No
Material de la cubierta: Plástico
Certificación: CE, UL
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 260 mm
Profundidad: 127 mm
Altura: 71 mm
Peso: 1.6 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/173506/morningstar-controlador-de-carga-con-funcion-de-regulacion-de-carga-eolica-tristar-45-a-12-24-48-vcc