



MEAN WELL RSP-150-48 unidad de fuente de alimentación 153.6 W 1U Metálico

MEAN WELL RSP-150-48, 153.6 W, 85 - 264 V, 47 - 63 Hz, Activo, 16 ms, 90%

SKU: RSP-150-48

Información Técnica

Marca: **MEAN WELL**

Potencia total: **153.6 W**

Voltaje de entrada AC: **85 - 264 V**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **1U**

Aspectos destacados

MEAN WELL RSP-150-48. Potencia total: 153.6 W, Voltaje de entrada AC: 85 - 264 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): 1U, Tiempo medio entre fallos: 290700 h. Color del producto: Metálico. Seguridad: UL60950-1, UL62368-1, TUV EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16, CCC GB4943 approved. Ancho: 99 mm, Profundidad: 199 mm, Altura: 30 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: 153.6 W
Voltaje de entrada AC: 85 - 264 V
Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Tiempo de espera: 16 ms
Eficiencia: 90%
Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito
Desempeño
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): 1U
Tiempo medio entre fallos: 290700 h
Diseño
Color del producto: Metálico
Indicadores LED: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 95%
Safety regulation & standards

Seguridad: **UL60950-1, UL62368-1, TUV EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16, CCC GB4943 approved**

Peso y dimensiones

Ancho: **99 mm**

Profundidad: **199 mm**

Altura: **30 mm**

Peso: **600 g**

Otras características

Tiempo de levantamiento: **30 ms**

Link: <https://mcashop.mx/producto/174344/mean-well-rsp-150-48-unidad-de-fuente-de-alimentacion-1536-w-1u-metalico>