



Provision-ISR I4-350A-28 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2608 x 1960 Pixeles Pared

Provision-ISR I4-350A-28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: I4-350A-28

Información Técnica

- Marca: **Provision-ISR**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Provision-ISR I4-350A-28. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de campo de visión (FOV): 91°, Balance de blancos: Auto. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Diámetro de lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 91°
Balance de blancos: Auto
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2608 x 1960 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440, 2592 x 1944**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **No**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **79.4 mm**

Profundidad: **220.8 mm**

Altura: **81.2 mm**

Peso: **645 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/178988/provision-isr-i4-350a-28-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2608-x-1960-pixeles-pared>