

EPSON



Epson EcoTank L15150 Inyección de tinta A3 4800 x 2400 DPI Wifi

Epson EcoTank L15150, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Negro

SKU: C11CH72301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A5**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Enviando por fax: **Fax a color**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **2400 x 1200 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **4800 x 2400 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Multifuncional A3 a color con diseño compacto para impresiones a bajo costo

Menos intervenciones y tiempo de inactividad: Capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)¹. Cuenta con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free Technology™.

Productividad a bajo costo: velocidad de impresión de hasta 25 ISO ppm negro y 12 ISO ppm color†, dúplex automático e integración del software ScanSmart para gestión de documentos, a un bajo costo total de operación.

Alta calidad de impresión: impresiones de calidad empresarial gracias a la tinta pigmentada que logra detalles extra nítidos y con colores vibrantes en impresiones monocromáticas y a color.

Versatilidad para tipos de papel: imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"), copia y escanea hasta 28 cm x 43 cm (11" x 17"), alimentación trasera para sobres, papel fotográfico o papeles gruesos.

Diseño compacto y elegante: tamaño reducido para adecuarse a cualquier entorno.

Conectividad inalámbrica y de red²: impresión fácil desde iPad®, iPhone®, tabletas y smartphones Android™. Incluye Wi-Fi Direct®³ y Ethernet.

Tecnología EcoFit™: sistema de botellas inteligentes que vienen codificadas y con llenado automático para no generar derrames.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión dúplex: Auto
Tecnología de impresión: Inyección de tinta
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 15 ppm
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm
Impresión sin bordes: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Máximo número de copias: 999 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Exploración
Escaneado dúplex: Si
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI
Área máxima de escaneo: 297 x 420 mm
Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF
Tecnología de escaneado: CIS

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **550 páginas**

Marcación rápida: **Si**

Modo de corrección de error (ECM): **Si**

Características

Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A5**

Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 95 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: Tocar
Pantalla a color: Si
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 54 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 85%
Peso y dimensiones
Ancho: 515 mm
Profundidad: 500 mm
Altura: 350 mm
Peso: 21.2 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna

Link: <https://mcashop.mx/producto/183887/epson-ecotank-l15150-inyeccion-de-tinta-a3-4800-x-2400-dpi-wifi>