



StarTech.com Mini Docking Station Thunderbolt 3 - Dock Portátil para Laptop para Dos Monitores HDMI de 4K a 60Hz - Hub 2x USB-A (3.2/2.0) - GbE - Con Cable Incorporado de 27.9cm - para Mac y Windows -

StarTech.com Mini Docking Station Thunderbolt 3 - Dock Portátil para Laptop para Dos Monitores HDMI de 4K a 60Hz - Hub 2x USB-A (3.2/2.0) - GbE - Con Cable Incorporado de 27.9cm - para Mac y Windows -, Alámbrico, Thunderbolt 3, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, Gris, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: TB3DKM2HDL

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **Thunderbolt 3**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

StarTech.com Mini Docking Station Thunderbolt 3 - Dock Portátil para Laptop para Dos Monitores HDMI de 4K a 60Hz - Hub 2x USB-A (3.2/2.0) - GbE - Con Cable Incorporado de 27.9cm - para Mac y Windows -. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: Thunderbolt 3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Color del producto: Gris, Resolución (máxima digital): 3840 x 2160 Pixeles. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64. Ancho: 69 mm, Profundidad: 124 mm, Altura: 27 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: Thunderbolt 3
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Número de puertos HDMI: 2
Entrada de micrófono: No
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Conexión lista LAN: Si

Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Píxeles**

Número de pantallas soportadas: **2**

Color del producto: **Gris**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **69 mm**

Profundidad: **124 mm**

Altura: **27 mm**

Peso: **147.8 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **139 mm**

Largo del paquete: **195 mm**

Alto del paquete: **37 mm**

Peso del paquete: **270 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **24 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **300 mm**

Longitud de la caja principal: **437 mm**

Alto de la caja principal: **270 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.28 m**

Circuito integrado: **Intel JHL6540 (Alpine Ridge), Texas Instruments TPS65983A, Parade PS176, ASMedia ASM1042A, Intel WGI210**

Link: <https://mcashop.mx/producto/184240/startechcom-mini-docking-station-thunderbolt-3-dock-portatil-para-laptop-para-dos-monitores-hdmi-de-4k-a-60hz-hub-2x-usb-a-3220-gbe-con-cable-incorporado-de-279cm-para-mac-y-windows>