



## Lector código de barras Ghia LEC-74, Lector de código de barras manual, 1D, CCD, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, U.P.C., 300 reads/s, 650 nm

Ghia LEC-74, Lector de código de barras manual, 1D, CCD, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, U.P.C., 300 reads/s, 650 nm

SKU: GSLB1

### Información Técnica

Marca: **Ghia**

Peso: **245 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Tipo de escaneado: **1D**

Tipo de sensor: **CCD**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **No compatible**

Tipo de alimentación: **USB**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Ghia LEC-74. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D, Tipo de sensor: CCD. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB, Longitud de cable: 2 m. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Código IP (International Protection): IP52. Tipo de alimentación: USB, Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V, Consumo de energía: 85 mA. Peso: 245 g, Ancho: 73 mm, Profundidad: 102 mm

### Especificaciones

Exploración
Tipo: <b>Lector de código de barras manual</b>
Tipo de escaneado: <b>1D</b>
Tipo de sensor: <b>CCD</b>
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: <b>Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, U.P.C.</b>
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: <b>No compatible</b>
Velocidad de lectura (máximo): <b>300 reads/s</b>
Longitud de onda: <b>650 nm</b>
Ángulo de lectura: <b>-65 - 65°</b>
Ángulo de inclinación de lectura: <b>-55 - 55°</b>
Anchura máxima de escaneo: <b>33 cm</b>
Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaces estándar: **USB**Longitud de cable: **2 m****Desempeño**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Código IP (International Protection): **IP52**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **USB**Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**Consumo de energía: **85 mA****Peso y dimensiones**Ancho: **73 mm**Profundidad: **102 mm**Altura: **175 mm**Peso: **245 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 85%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/185066/lector-codigo-de-barras-ghia-lec-74-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-ccd-codabar-code-11-code-128-code-39-code-93-ean-13-ean-8-interleaved-2-of-5-upc-300-readss-650-nm>