Provision-ISR I2-350A-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

Provision-ISR I2-350A-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: I2-350A-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR I2-350A-28. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 91°, Balance de blancos: Auto. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2608 x 1960 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **91°**

Balance de blancos: **Auto**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2608 x 1960 Pixeles**

Sistema de lentes

Enfoque fijo: **Si**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo de energía:	**320 mA**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**172.2 mm**
Profundidad:	**73.4 mm**
Altura:	**74.5 mm**
Peso:	**475 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/185319/provision-isr-i2-350a-28-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-blanco-bala

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.