




Multifuncional Lexmark MX522adhe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Beige, Negro

Lexmark MX522adhe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Beige, Negro

SKU: 36S0840

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **Fax a color**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **2048 MB**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **44 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Beige, Negro**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MX522adhe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Beige, Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **44 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **44 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6 s**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución de escaneado óptico (negro): **1200 x 600 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**

Área máxima de escaneo: **215.9 x 355.6 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, PC, USB**

Velocidad de escaneo (color): **22 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **42 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (color): **44 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (negro): **84 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 15000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **2000 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, IPSec, LEAP, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna máxima: **2048 MB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna: **2048 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **55 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **56 Db**

Nivel de presión sonora (escaneando): **55 Db**

Diseño

Color del producto: **Beige, Negro**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **620 W**

Consumo de energía (copiando): **630 W**

Consumo de energía (escaneando): **20 W**

Consumo de energía (listo): **14.5 W**

Consumo energético (en suspensión): **2.6 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.9 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: 489 mm
Profundidad: 429.5 mm
Altura: 477 mm
Peso: 20.6 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 511 mm
Largo del paquete: 576 mm
Alto del paquete: 614 mm
Peso del paquete: 23.9 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Teléfono
Cable de alimentación incluido: Si
Otras características
CD de software: Si
CD de documentación: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/186567/multifuncional-lexmark-mx522adhe-laser-impresion-en-blanco-y-negro-1200-x-1200-dpi-a4-impresion-directa-beige-negro>