



Impresora láser Lexmark CS521dn, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara

Lexmark CS521dn, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 42C0060

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **1024 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **125 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS**

Ciclo de trabajo (máximo): **85000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark CS521dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 85000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución en colores: 1200 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm
Color: Si
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 2400 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **16 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **16 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7.5 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **7.5 s**

Márgenes de impresión: **4.2 mm**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **85000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **1500 - 8500 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **125 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **1450 hojas**

Capacidad de salida máxima: **125 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna: **1024 MB**

Memoria interna máxima: **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1000 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**

Consumo de energía (listo): **37 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.51 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2, openSUSE 42.3**

Sistemas operativos de servidor soportados: **SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012**

Otros sistemas operativos soportados: **IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **308 mm**

Peso: **21 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**

Largo del paquete: **595 mm**

Alto del paquete: **402 mm**

Peso del paquete: **23.8 kg**

Link: <https://mca.shop.mx/producto/186571/impresora-laser-lexmark-cs521dn-laser-color-2400-x-600-dpi-a4-33-ppm-impresion-a-doble-cara>