



Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD LED display 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 1 ms, Negro

SKU: VX2718-2KPC-MHD

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Curva**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD: Quad HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: VA
Tipo de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 1 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Curva
Clasificación de la curvatura de la pantalla: 1500R
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)
Razón de contraste (típica): 4000:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1

Máxima velocidad de actualización: **165 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.233 x 0.233 mm**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 243 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 165 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Diagonal de pantalla: **68.6 cm**

Profundidad de color: **8 Bit**

Cobertura sRGB (típica): **102%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM, KC, e-Standby**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Puerto DVI: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**Entrada de audio: **No**Salida de audio: **Si**Salida de auriculares: **Si**Salidas para auriculares: **1**Conectividad con auriculares: **3,5 mm****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajustes de altura: **No**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**Exhibición en pantalla (OSD): **Si****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **G**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **29 kWh**Consumo energético: **26 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **403916****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**Altitud no operativa: **0 - 12100 m****Contenido del empaque**Stand incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort**Adaptador de corriente incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**

Peso y dimensionesAncho del dispositivo (con soporte): **611 mm**Largo (con soporte): **225 mm**Alto (con soporte): **475 mm**Peso (con soporte): **3.9 kg**Ancho (sin base): **611 mm**Profundidad (sin base): **75 mm**Altura (sin base): **363 mm**Peso (sin base): **3.3 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **687 mm**Largo del paquete: **156 mm**Alto del paquete: **443 mm**Peso del paquete: **5.5 kg****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ErP****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**Link: <https://mcashop.mx/producto/186609/viewsonic-vx-series-vx2718-2kpc-mhd-led-display-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-negro>