

Epson PowerLite V11H982020 video proyector Proyector de alcance estándar 3600 lúmenes ANSI 3LCD XGA (1024x768) Blanco

Epson PowerLite V11H982020, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: V11H982020

Información Técnica

Marca: **Epson**
Entrada de audio (L,R): **1**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Enfoque: **Manual**
Peso: **2.7 kg**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **345 W**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Brillo de proyector: **3600 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**
Razón de contraste típica: **16000:1**
Relación de aspecto nativa: **4:3**
Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Full HD: **Si**
Control remoto incluido: **Si**
Posicionamiento de mercado: **Portátil**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Color del producto: **Blanco**
Nivel de ruido: **37 Db**
Altavoces incorporados: **Si**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Entrada de S-Video: **1**
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo B: **1**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**
Entrada de audio (L,R): **1**
Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de micrófono: **Si**	
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**	
Cantidad de puertos HDMI: **1**	
Salida de video compuesto: **1**	
Sistema de lentes	
Enfoque: **Manual**	
Intervalo de longitud focal: **1.49 - 1.72 mm**	
Capacidad de zoom: **Si**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **294.6 mm**	
Profundidad: **259 mm**	
Altura: **86.3 mm**	
Peso: **2.7 kg**	
Control de energía	
Fuente de energía: **Corriente alterna**	
Consumo energético: **345 W**	
Consumo de energía (modo de ahorro): **235 W**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **5 - 35 °C**	
Red	
Ethernet disponible: **Si**	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**	
Wi-Fi disponible: **Si**	
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**	
Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**	
Distancia de proyección: **0.89 - 9.12 m**	
Brillo de proyector: **3600 lúmenes ANSI**	
Tecnología de proyección: **3LCD**	
Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**	
Razón de contraste típica: **16000:1**	
Relación de aspecto nativa: **4:3**	
Cantidad de colores: **1.073 mil millones de colores**	
Tipo de matriz: **3-panel (p-Si TFT activa)**	
Vídeo	
Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**	
Full HD: **Si**	
Contenido del empaque	
Control remoto incluido: **Si**	

Pilas estándar incluidas: **Si**	
Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**	
Manual de usuario incluido: **Si**	
Diseño	
Posicionamiento de mercado: **Portátil**	
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**	
Color del producto: **Blanco**	
Características	
Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**	
Nivel de ruido: **37 Db**	
Multimedia	
Altavoces incorporados: **Si**	
Potencia estimada RMS: **16 W**	
Cantidad de altavoces incorporados: **1**	
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**	
Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**	
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **12000 h**	
Tipo de lámpara: **UHE**	
Poder de la lámpara: **210 W**	

Link: https://mcashop.mx/producto/187069/epson-powerlite-v11h982020-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3600-lumenes-ansi-3lcd-xga-1024x768-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.