



Proyector Epson PowerLite W52+, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

Epson PowerLite W52+, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

SKU: V11HA02021

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Entrada de audio (L,R): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.6 kg**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **No compatible**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epson PowerLite W52+. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual. Nivel de ruido: 37 Db, Nivel de ruido (modo económico): 28 Db. Potencia estimada RMS: 2 W

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**

Distancia de proyección del objetivo: **0.91 - 10.89 m**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Tamaño de matriz: **1.5 cm (0.59")**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **12000 h**

Tipo de lámpara: **UHE**

Poder de la lámpara: **210 W**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Vídeo

Señal analógica: **No compatible**

Full HD: **No**

3D: **No**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Medios de almacenajeLector de tarjeta integrado: **No****Características**Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**Nivel de ruido: **37 Db****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **2 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Negocios**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Negro, Blanco**Ubicación: **Escritorio**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo de energía (máx.): **345 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **302 mm**Profundidad: **234 mm**Altura: **87 mm**Peso: **2.6 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**