

Epson PowerLite W49 Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280x800) Blanco

Epson PowerLite W49, 3800 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

SKU: V11H983020

Información Técnica

Marca: **Epson**
Entrada de audio (L,R): **1**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Enfoque: **Manual**
Peso: **2.7 kg**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **345 W**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**
Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**
Razón de contraste típica: **16000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Control remoto incluido: **Si**
Posicionamiento de mercado: **Presentación**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Color del producto: **Blanco**
Nivel de ruido: **37 Db**
Altavoces incorporados: **Si**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo B: **1**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**
Entrada de audio (L,R): **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Salida de audio para PC: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Sistema de lentes
Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal:	**16.9 - 20.28 mm**
Rango de apertura:	**1.49 - 1.72**
Alcance de zoom:	**1.2:1**
Relación de alcance:	**1.30 - 1.56**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**300 mm**
Profundidad:	**249 mm**
Altura:	**91 mm**
Peso:	**2.7 kg**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**345 W**
Consumo de energía (inactivo):	**2 W**
Consumo de energía (modo de ahorro):	**235 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 – 240**
Frecuencia de entrada AC:	**50 / 60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**5 - 35 °C**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45):	**1**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla:	**838.2 - 8128 mm (33 - 320")**
Distancia de proyección:	**0.91 - 9.07 m**
Brillo de proyector:	**3800 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**3LCD**
Resolución original del proyector:	**WXGA (1280x800)**
Razón de contraste típica:	**16000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:10**
Cantidad de colores:	**1.073 mil millones de colores**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**±30°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**±30°**
Tipo de matriz:	**3-panel (p-Si TFT activa)**
Salida de luz blanca:	**3800 lúmenes ANSI**
Salida de luz de color:	**3800 lúmenes ANSI**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)**
Contenido del empaque	

Control remoto incluido: **Si**	
Pilas estándar incluidas: **Si**	
Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**	
Contenido del paquete: **PowerLite W49 Projector Power cord Computer cable (VGA) Projector remote control Batteries Software CD Quick setup sheet Warranty card**	
Diseño	
Posicionamiento de mercado: **Presentación**	
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**	
Color del producto: **Blanco**	
Ubicación: **Techo**	
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**	
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**	
Características	
Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**	
Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**	
Nivel de ruido: **37 Db**	
Multimedia	
Altavoces incorporados: **Si**	
Potencia estimada RMS: **16 W**	
Cantidad de altavoces incorporados: **1**	
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**	
Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**	
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **17000 h**	
Tipo de lámpara: **UHE**	
Poder de la lámpara: **210 W**	

Link: https://mcashop.mx/producto/197937/epson-powerlite-w49-proyector-de-alcance-estandar-3800-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.