



HP Designjet Impresora T650 de 36"

HP Designjet Impresora T650 de 36", Inyección de tinta térmica, 2400 x 1200 DPI, HP-GL/2, HP-RTL, URF, JPEG, CALS G4, Negro, Cian, Magenta, Amarillo, 2400 x 1200 DPI, 914 x 1897 mm

SKU: 5HB10A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Color: **Si**

Resolución máxima: **2400 x 1200 DPI**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **HP-GL/2, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Copiando: **No**

Escaneando: **No**

Tamaño máximo de impresión: **914 x 1897 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel cuché, Papel normal, Papel semi-satinado, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel mate, Papel grueso, Papel satinado**

Corte de hojas: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Puerto USB: **Si**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución en colores: **2400 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Color: **Si**

Resolución máxima: **2400 x 1200 DPI**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **HP-GL/2, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Cabezal de impresora: **1**

Copiado

Copiando: **No**

ExploraciónEscaneando: **No****Dirección de papel**Formatos personalizados: **Auto sheet feeder: 210 x 279 to 330 x 482 mm; manual feed: 210 x 279 to 914 x 1897 mm**Tamaño máximo de impresión: **914 x 1897 mm**Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel cuché, Papel normal, Papel semi-satinado, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel mate, Papel grueso, Papel satinado**Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A0, A1, A2, A3, A4**Corte de hojas: **Si**Máximo diámetro del rollo: **10 cm****Puertos e Interfaces**Wifi: **Si**Ethernet: **Si**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s****Desempeño**Color del producto: **Negro**Memoria interna: **1024 MB**País de origen: **China, Suiza**Certificación: **Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC)**Segmento HP: **Negocios****Características especiales**Seguridad dinámica HP: **Si**HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(ABG) 194850020261; (ACJ) 194850020278; (B19) 194850020230; (B1K) 194850020247; (BCD) 194850020254; (EMU) 194850020377**HP GTIN (EAN/UPC): **194850020261, 194850020278, 194850020230, 194850020247, 194850020254, 194850020377****Control de energía**Consumo de energía (inactivo): **0.2 W**Consumo energético: **35 W**Consumo de energía (apagado): **0.2 W**Consumo energético (en suspensión): **2.1 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **1317 mm**

Profundidad: **605 mm**

Altura: **932 mm**

Peso: **35.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1470 mm**

Largo del paquete: **575 mm**

Alto del paquete: **590 mm**

Peso del paquete: **56 kg**

Cartucho (s) incluido: **Si**

Software incluido: **Aplicación HP Click, controlador HP Click para Windows 11, aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant**

Otras características

Compatibilidad electromagnética: **Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC)**

Código UNSPSC: **23153405**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora HP DesignJet T650 de 36", soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cubierta de rollo, cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación**

Link: <https://mcashop.mx/producto/198560/hp-designjet-impresora-t650-de-36>