

BIOSTAR



Biostar A68N-2100K placa base Mini ITX

Biostar A68N-2100K, AMD, E1-6010, DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM, 16 GB, DIMM, 1.25 V

SKU: A68N-2100K

Información Técnica

Marca: **Biostar**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Mini ITX**

Familia del chipset: **AMD**

Componente para: **PC**

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA III**

Memoria interna máxima: **16 GB**

Número de ranuras de memoria: **2**

Fabricante de procesador: **AMD**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de conectores SATA III: **2**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **AMD**

Máx. número de procesador SMP: **1**

Modelo del procesador: **E1-6010**

Núcleos del procesador: **2**

Memoria

tipos de memoria compatibles: **DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Tipo de ranuras de memoria: **DIMM**

Voltaje de memoria: **1.25 V**

Compatibilidad ECC: **No-ECC**

Velocidades de reloj de memoria soportadas: **800,1066,1333 MHz**

Memoria interna máxima: **16 GB**

Capacidades del módulo de memoria soportadas: **1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 512MB**

Controladores de almacenaje

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA III**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

HDCP: **Si**

Interno I/O

USB 2.0, conectores: **2**

Número de conectores SATA III: **2**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **1**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek RTL8111H**

Wifi: **No**

Características

Chip de sonido: **Realtek ALC887**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Monitoreo de la salud de PC: **CPU, Ventilador, Temperatura**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Mini ITX**

Familia del chipset: **AMD**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1**

Ranuras de expansión

PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras: **1**

BIOS

Jumper Clear CMOS: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**

Profundidad: **170 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **SATA**

Controladores incluidos: **Si**

Software incluido: **BullGuard Smart Speed LAN**

Link: <https://mcashop.mx/producto/198634/biostar-a68n-2100k-placa-base-mini-itx>