



Koblenz 7516 USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 450 W

Koblenz 7516 USB/R, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, 120 V, 127 V, 60 Hz

SKU: 00-4260-00-6

Información Técnica

Marca: Koblenz

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA

Potencia de salida: 450 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características	
Garacieristicas	

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA

Potencia de salida: 450 W

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz Tiempo de respuesta: 6 ms

Nivel de ruido: 40 Db

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Diseño

Material de la cubierta: Plástico

Color del producto: Negro

Peso y dimensiones

Ancho: 97 mm

Profundidad: 289 mm

Altura: 142 mm

Peso: 4.25 kg

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.