



Kodak Scan Station 710 Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro

Kodak Scan Station 710, 215 x 863 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 70 ppm

SKU: 1877398

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**

Tamaño máximo de escaneado: **215 x 863 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de sensor: **Dual CCD**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

La información se introduce y los problemas se solucionan.

El conector ideal. Archivador de proyectos. Mensajería instantánea. Rendimiento excepcional. Con capacidades de este tipo, KODAK Scan Station 710 tiene mayor funcionalidad de la que esperaba. Y con su pantalla táctil intuitiva, una instalación de red simple y gestión remota robusta, puede ofrecerle lo mejor de manera inmediata. Lo cual significa que KODAK Scan Station 710 es más que un escáner. Es su nuevo administrador de información.

Experiencia fácil para el usuario

Combine la nueva pantalla táctil brillante y de fácil navegación, los controles de usuario intuitivos, y la funcionalidad controlada por el administrador para obtener una experiencia de usuario que promete una menor cantidad de errores y un mejor rendimiento sin la distracción de un equipo diferente. Y con un funcionamiento silencioso, la Scan Station es ideal para la oficina.

Gestión remota, simple y robusta

Si tiene muchas Scan Stations conectadas en red en todo su negocio, un administrador de sistemas puede configurar y mantener estos dispositivos en su red de manera eficaz y desde un solo sitio.

Gestión de información facilitada

Con una mayor facilidad de funcionamiento, y características mejoradas de seguridad y de denominación de archivos, los usuarios ad hoc pueden clasificar, organizar y buscar el contenido digitalizado con una capacitación mínima mientras se mantienen los grados de accesibilidad y seguridad establecidos.

Hacer es más que digitalizar

La Scan Station 710 convierte los documentos en información procesable. Se conecta directamente con su red para agilizar y simplificar la captura de información para sus procesos y aplicaciones empresariales. También puede enviar archivos digitales a destinos múltiples.

Productividad. Garantizada.

Solo KODAK ALARIS ofrece servicios esenciales para asegurar el funcionamiento óptimo de su solución de digitalización al momento de la instalación y posteriormente. Con los planes de servicio de KODAK Scan Station 710, como Startup Assistance y Network Scanner Training, KODAK ALARIS pone el conocimiento a su servicio. Además, con el acceso a atención al cliente y a los expertos de productos, y con las últimas mejoras de productos, KODAK Scan Station 710 podrá satisfacer sus necesidades empresariales por muchos años.

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 215 x 863 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 30 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Escaneado de película: No
Niveles en escala de gris: 256
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 70 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **70 ppm**

Modos de color de escaneo Negro / blanco: **Escala de grises**

Diseño

Tipo de escaneo: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Color del producto: **Negro**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **24.6 cm (9.7")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CCD**

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **DOC, JPG, PDF, RTF, TIFF, XLS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Fax, USB**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **75 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Papel normal, Tarjeta de plástico**

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4**

Carta: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **80 - 80 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneo: **86.3 cm**

Tamaño máximo de escaneo (ADF): **216 x 863 mm**

Tamaño de escaneo ADF (mínimo): **50 x 63.5 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SMB, SMTP (CRAM, NTLM), DHCP**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **50 W**

Consumo de energía (inactivo): **4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Consumo de energía (ahorro): **50 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **356 mm**

Profundidad: **382 mm**

Altura: **206 mm**

Peso: **10.5 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 95 °F**

Otras características

Certificación: **AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (Class B RCM mark), CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1.2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006**

Certificación: **AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (Class B RCM mark), CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1.2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006**

Detalles técnicos

Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 128, Code 25 (IR 2 of 5), EAN-13, EAN-8, U.P.C.**

Conexión a PC: **USB 2.0**

Tecnología de escaneo: **Duplex scanning with dual color quadlinear CCD**

Tamaño máximo de papel: **216 x 863 mm**

Link: <https://mca shop.mx/producto/200882/kodak-scan-station-710-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a4-negro>