

Kodak S2085F Escáner de base plana y ADF 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Kodak S2085F, 216 x 4060 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 85 ppm

SKU: 8001703

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**
Puerto USB disponible: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 4060 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de sensor: **Dual CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **20000 páginas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris | Linux: Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS**
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Peso y dimensiones
Ancho: **457.2 mm**
Profundidad: **370.8 mm**
Altura: **254 mm**
Peso: **16.8 kg**
Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 4060 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Profundidad de color de entrada: **48 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises:	**8 Bit**
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4):	**85 ppm**
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**50 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.3 W**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Voltaje de entrada:	**100 - 240 V**
Consumo energético (en suspensión):	**4 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**10 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**15 - 80%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, DHCP**
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series:	**A4**
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático:	**27 - 433 g/m²**
Contenido del empaque	
Software incluido:	**Capture Pro Limited Edition Smart Touch**
Otras características	
Requisitos de sistema recomendados:	**Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+**
Velocidad de transferencia LAN:	**10,100,1000 Mbit/s**
Tamaño mínimo de escaneado:	**63.5 x 71.1**
Certificación:	**S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC**
Diseño	
Tipo de escaneado:	**Escáner de base plana y ADF**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Pantalla:	**LCD**
Diagonal de la pantalla:	**8.89 cm (3.5")**
Pantalla táctil:	**Si**
Pantalla a color:	**Si**
Pantalla incorporada:	**Si**
Desempeño	
Tipo de sensor:	**Dual CIS**
Fuentes de luz:	**LED RGB**
Formatos de archivo para escaneo:	**DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS**
Ciclo de trabajo diario (máx.):	**20000 páginas**
Controladores de escaneado:	**ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA**
Nivel de ruido de escaneado:	**60 Db**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR, EPEAT Gold**

Link: https://mcashop.mx/producto/200916/kodak-s2085f-escaner-de-base-plana-y-adf-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.