



## TP-Link ARCHER C24 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

TP-Link ARCHER C24, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: ARCHER C24

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **433 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**

Puerto USB: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

### Duplica el ancho de banda

El WiFi de doble banda de CA le permite conectar sus dispositivos exigentes a la banda de 5 GHz más rápida y clara, mientras que la tradición de 2,4 GHz

band proporciona una conexión estable y de largo alcance con el resto de sus dispositivos.

### Estable y de gran alcance

Con antenas 4 x distribuidas en diagonal, Archer C24 cubre más direcciones y expande la cobertura WiFi, admite navegación sin búfer y descarga sin interrupciones.

### Alta integración, tamaño compacto

La estructura del sistema de Archer C24 se centra en crear una WiFi óptima. La tecnología de semiconductores avanzada ayuda a integrar unidades que incluyen CPU, memoria y una unidad de procesamiento de 3 flujos en un solo chip para lograr una alta compatibilidad, brindándole la misma potencia con un diseño compacto.

### Muy estable

Archer C24 pasa por rigurosas pruebas repetidas para garantizar un producto final confiable en varios entornos extenuantes. El resultado final: 8 enrutadores Archer C24 seleccionados al azar probados colectivamente durante 1936 horas.

### Configuración fácil en la punta de tus dedos

Configure Archer C24 en minutos a través de su interfaz web intuitiva o la poderosa aplicación Tether. Tether también le permite administrar su configuración de red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

## Especificaciones

<b>Conexión WAN</b>
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>433 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
<b>Redes móviles</b>
3G: <b>No</b>

4G: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>5</b>
Puerto USB: <b>No</b>
Ranura(s) para tarjetas de memoria: <b>No</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Botón WPS: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WEP, WPA, WPA2</b>
Cortafuegos: <b>Si</b>
Control parental: <b>Si</b>
Filtro de URL: <b>Si</b>
<b>Protocolos</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
DHCP, servidor: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Tipo de producto: <b>Router de mesa</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>LAN (RJ-45)</b>
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Antena</b>
Diseño de la antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>4</b>
<b>Características</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Núcleos del procesador: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de salida: <b>9 V</b>
Corriente de salida: <b>0.6 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **115 mm**

Profundidad: **106.7 mm**

Altura: **24.3 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/203389/tp-link-archer-c24-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco>