



## Provision-ISR I2-320A-28 Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Provision-ISR I2-320A-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: 2-320A-28

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Provision-ISR I2-320A-28. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 88°, Balance de blancos: Auto, Manual. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1936 x 1096 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>No</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>88°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")</b>

Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1936 x 1096 Píxeles</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>No</b>
<b>Audio</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía: <b>320 mA</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>172.2 mm</b>
Profundidad: <b>73.4 mm</b>
Altura: <b>74.5 mm</b>

Peso: **475 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/203451/provision-isr-i2-320a-28-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>