



Tenda A18 repetidor o transceptor Repetidor de red 867 Mbit/s Blanco

Tenda A18, Repetidor de red, 867 Mbit/s, Ethernet, Blanco

SKU: A18

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK**

Botón WPS: **Si**

Tipo de producto: **Repetidor de red**

Tipo de alimentación: **CC**

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

Ganancia de la antena (máx.): **2 dBi**

Diseño de la antena: **Omni-direccional**

Aspectos destacados

Tenda A18. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Rangos de transferencia soportadas: 11, 54, 300, 867 Mbps. Antena: External, Diseño de la antena: Omni-direccional, Ganancia de la antena (máx.): 2 dBi. Frecuencia de banda: 2.412 - 2.484, 5.15 - 5.25 GHz, Aumento de transmisión: 12 - 16 Db, Cantidad de canales: 2 canales. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Especificaciones

Transmisión de datos
Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s
Rangos de transferencia soportadas: 11, 54, 300, 867 Mbps
Antena
Antena: External
Diseño de la antena: Omni-direccional
Ganancia de la antena (máx.): 2 dBi
Cantidad de antenas: 2
Características de LAN inalámbrico
Frecuencia de banda: 2.412 - 2.484, 5.15 - 5.25 GHz
Aumento de transmisión: 12 - 16 Db
Cantidad de canales: 2 canales
Receptor de sensibilidad: -97 dBm, -76 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -95 dBm, -63 dBm
Red
Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK**

Botón WPS: **Si**

Características de administración

DHCP, servidor: **Si**

Características

Tipo de producto: **Repetidor de red**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Intensidad de señal, WPS**

LED de energía: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Memoria interna: **64 MB**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada DC: **9 V**

Consumo energético: **2.8 W**

Consumo de energía (máx.): **5.2 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **58 x 48 x 80 mm**

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

Memoria

Memoria Flash: **8 MB**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/204562/tenda-a18-repetidor-o-transceptor-repetidor-de-red-867-mbits-blanco>