



DataShield KS3000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 1800 W 5 salidas AC

DataShield KS3000, 3 kVA, 1800 W, 90 V, 150 V, 480 J, NEMA 5-15R, NEMA L5-30R

SKU: KS3000

Información Técnica

Marca: **DataShield**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Gris**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA L5-30R**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **30 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**

Profundidad: **225 mm**

Altura: **450 mm**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.