



## Tenda F3 router inalámbrico Ethernet rápido Blanco

Tenda F3, Wi-Fi 4 (802.11n), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: F3

### Información Técnica

Marca: **Tenda**

Ethernet WAN: **Si**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Tenda F3. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: LAN, Sistema, WAN, WPS. Cables incluidos: CC

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Características de LAN inalámbrico
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>
Soporte VPN: <b>PPTP, L2TP</b>
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b): <b>-89 dBmW</b>
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g): <b>-74 dBmW</b>
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n): <b>-72 dBmW</b>
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **LAN, Sistema, WAN, WPS**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **CC**

Manual: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **3**

#### Características

Certificación: **CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Consumo energético: **1.9 W**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **133 mm**Profundidad: **87 mm**Altura: **25 mm****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/206848/tenda-f3-router-inalambrico-ethernet-rapido-blanco>