



Tenda AC8 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Tenda AC8, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: AC8

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Tenda AC8. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: Forbid WAN PING from internet. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro. Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Reenvío de puertos: Si

DNS dinámico (DDNS): **Si**Ruta estática: **Si****Redes móviles**3G: **No**4G: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**Cortafuegos: **Si**Seguridad con cortafuegos: **Forbid WAN PING from internet**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**Registro de eventos en sistema: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Luz de indicación: **Si**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**Cantidad de antenas: **4****Características**

Firmware actualizable: Si
Certificación: CE, FCC, CCC, SRRC
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna
Voltaje de entrada AC: 200 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de salida: 9 V
Corriente de salida: 1 A
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 200 mm
Profundidad: 127 mm
Altura: 33.6 mm
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: Caja
Número de productos incluidos: 1 pieza(s)
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: <https://mcashop.mx/producto/206856/tenda-ac8-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>