



## Tenda AC5 1200MBPS DUAL-BAND ROUTER router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Tenda AC5 1200MBPS DUAL-BAND ROUTER, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: AC5

### Información Técnica

Marca: **Tenda**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Tenda AC5 1200MBPS DUAL-BAND ROUTER. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Sistema, WAN, WLAN. Cables incluidos: LAN (RJ-45)

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1167 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u</b>

Reenvío de puertos: **Si**Soporte VPN: **L2TP/PPTP/IPSec****Redes móviles**3G: **No**4G: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **No**Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS**Cortafuegos: **Si**Accesode invitados: **Si**Prevención de ataques DoS: **Si**Filtrado: **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Registro de eventos en sistema: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Luz de indicación: **Si**Indicadores LED: **LAN, Sistema, WAN, WLAN**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **4**

#### Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1000 MHz**

Firmware actualizable: **Si**

Certificación: **CE/FCC/RoHS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206858/tenda-ac5-1200mbps-dual-band-router-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>