



Escáner Canon imageFORMULA DR-C225 II, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 25 ppm, 25 ppm

Canon imageFORMULA DR-C225 II, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 25 ppm, 25 ppm

SKU: 3258C002

Información Técnica

Marca: **Canon**

Tipo de sensor: **CMOS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **1500 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Pantalla incorporada: **No**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Canon imageFORMULA DR-C225 II. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro. Tipo de sensor: CMOS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 1500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 30 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 41 - 218 g/m², Anchura máxima de escaneo: 21.6 cm

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 25 ppm
Velocidad de producción (escala de grises, A4): 25 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 25 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 50 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 50 ipm
Modos de color de escaneado Negro / blanco: Escala de grises
Diseño

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **1500 páginas**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN**

Tecnología ultrasónica para la detección de alimentación múltiple: **Si**

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: **30 hojas**

Dirección de papel

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **41 - 218 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneo: **35.6 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **12.7 W**

Consumo de energía (ahorro): **1.7 W**

Voltaje de entrada: **120 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **156 mm**

Altura: **220 mm**

Peso: **2.7 kg**

Contenido del empaque

Software incluido: **Canon CaptureOnTouch**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/206871/escaner-canon-imageformula-dr-c225-ii-216-x-356-mm-600-x-600-dpi-24-bit-8-bit-25-ppm-25-ppm>