



Ubiquiti UniFi US-8-150W dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Ubiquiti UniFi US-8-150W, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: US-8-150W

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi US-8-150W. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2
Puerto de consola: RJ-45
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Auto-detección: Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Tagged VLAN
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s

Rendimiento: **14.88 Mpps**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Datos, Enlace, PoE, Velocidad**

Montaje de pared: **Si**

Certificación: **CE, FCC, IC**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **400 MHz**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo energético: **20 W**

Consumo de energía (máx.): **150 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**

Rango de voltaje de alimentación a través de Ethernet (PoE): **50 - 57 V**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **34.2 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **150 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **204 mm**

Profundidad: **235 mm**

Altura: **43 mm**

Peso: **1.7 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/207211/ubiquiti-unifi-us-8-150w-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco>