



Ubiquiti Switch UniFi Administrable de 8 Puertos Gigabit PoE+ 802.3at/af y PoE Pasivo 24V.

Ubiquiti UniFi US-8-150W, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: US-8-150W

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi US-8-150W. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2
Puerto de consola: RJ-45
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Auto-detección: Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Tagged VLAN
Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**Rendimiento: **14.88 Mpps**Soporte Jumbo Frames: **Si****Diseño**Color del producto: **Blanco**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Actividad, Datos, Enlace, PoE, Velocidad**Montaje de pared: **Si****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **400 MHz****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo energético: **20 W**Consumo de energía (máx.): **150 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**Rango de voltaje de alimentación a través de Ethernet (PoE): **50 - 57 V**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **34.2 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **150 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **204 mm**Profundidad: **235 mm**Altura: **43 mm**Peso: **1.7 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna**Guía de configuración rápida: **Si**Estante de montaje: **Si****Empaquetado de datos**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/207211/ubiquiti-switch-unifi-administrable-de-8-puertos-gigabit-poe-8023ataf-y-poe-pasivo-24v>