



# **Grandstream Networks GXP2135 teléfono IP Negro 8 líneas TFT**

Grandstream Networks GXP2135, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 8 líneas, 2000 entradas

SKU: GXP2135

#### Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Nº de líneas: 8 líneas

Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas

Número de cuentas de VoIP: 4 Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: Si Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro Montaje de pared: Si

Montaje: Escritorio/pared

Características del teléfono

Nº de líneas: 8 líneas Llamada en espera: Si

Marcación rápida: Si Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Remarcado: Si

Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas

Retener llamada: Si

Captura de llamadas: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Número de cuentas de VoIP: 4

retorno de llamada: Si



Transferencia de llamada: Si

#### Características de administración

Control de volumen: Digital Firmware actualizable: Si

**Exhibición** 

Pantalla: TFT

Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8") Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.722, G.726, G.729A, G.729B

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Wifi: No Bluetooth: Si

Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR),

DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos RJ-9: 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Certificados

Certificación: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM:

AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V Corriente de salida de adaptador AC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 201 mm

Profundidad: 193 mm

Altura: 85 mm

Peso: **850 g** 

Peso del paquete: 1.12 kg

Contenido del empaque

Cable Ethernet: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Manual: Si

Adaptador AC incluido: Si

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Link: https://mcashop.mx/producto/207357/grandstream-networks-gxp2135-telefono-ip-negro-8-lineas-tft