

Kodak S2070 Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Kodak S2070, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 70 ppm

SKU: 1015049

Información Técnica

Marca: Kodak Alaris Tipo de sensor: Dual CIS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 7000 páginas Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Color del producto: Negro, Blanco

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Pantalla incorporada: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Puerto USB: Si

Aspectos destacados

Los escáneres Alaris S2050/S2070 están diseñados para permitir que cualquier usuario pueda capturar información desde cualquier ubicación con una calidad de imagen y precisión de datos superiores. Son la solución perfecta cuando una integración rápida de información en la empresa es fundamental.

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escáner a color: Si Escaneado dúplex: Si

Profundidad de color de entrada: 30 Bit

Profundidad de color de salida: 24 Bit

Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit

Escaneado de película: No

Niveles en escala de gris: 256

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 70 ppm

Velocidad de producción (escala de grises, A4): 70 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 70 ppm

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 140 ipm

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 140 ipm

Modos de color de escaneado Negro / blanco: Escala de grises

Diseño

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Color del producto: Negro, Blanco



Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 3.81 cm (1.5")

Pantalla táctil: No

Pantalla incorporada: Si

Desempeño

Tipo de sensor: Dual CIS Fuentes de luz: LED RGB

Formatos de archivo para escaneo: BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 7000 páginas

Escanear a: Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA

Funciones de los botones: Cancel, Abajo, Apagado, Encendido, Escanear, Arriba

Controladores de escaneado: ISIS, TWAIN, WIA

Lector de código de barras: Si Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1500 MHz

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: 80 hojas

Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino

Detección de alimentación múltiple: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4

Legal: Si

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 433 g/m²

Anchura máxima de escaneo: 21.6 cm Longitud máxima de escaneado: 3 m

Tamaño máximo de escaneado (ADF): 216 x 356 mm

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 52 x 52 mm

Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Versión USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Interfaces estándar: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Consumo energético: 36 W

Consumo de energía (inactivo): 3 W

Consumo de energía (apagado): 0.5 W

Consumo de energía (ahorro): 3 W

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de entrada: 100-240 V

Fuente de alimentación: 36 W



Peso v dimensiones

Ancho: 312 mm

Profundidad: 204 mm

Altura: 182.5 mm Peso: 3.3 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, USB

Bandeja de entrada ADF: Si

Bandeja de salida: Si

Controladores incluidos: Si

Software incluido: WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers

available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Requisitos del sistema

RAM mínima: 4000 MB

Procesador mínimo: INTEL CORE i3 - 4150 processor

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%

Rango de temperatura de funcionamiento: 50 - 95 °F

Otras características

Software descargable: Capture Pro Limited Edition, Smart Touch

Color de fondo seleccionable: No

Certificación: EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA -C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN5502

Technical details

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.

Conexión a PC: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tecnología de escaneado: Dual CIS

Tamaño máximo de papel: 216 x 3000 mm

Humedad relativa: 15 - 80%

Potencia: 36 W

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84716070

Link: https://mcashop.mx/producto/207819/kodak-s2070-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco