Proyector BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")

BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")

SKU: 9H.JNG77.13L

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3810 mm (70 - 150")**
Tecnología de proyección: **DLP**
Razón de contraste (típica): **20000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Consumo energético: **220 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **2.3 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Nivel de ruido: **32 Db**
Full HD: **Si**
Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Smart TV: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

BenQ MH560. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.1:1, Relación de alcance: 1.49 - 1.64, Compensar: 110%. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: **16:9**

Compatibilidad de tamaño de pantalla:	**1778 - 3810 mm (70 - 150")**
Brillo de proyector:	**3800 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**DLP**
Resolución original del proyector:	**1080p (1920x1080)**
Razón de contraste (típica):	**20000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:9**
Número de colores:	**1.073 mil millones de colores**
Intervalo de escaneado horizontal:	**15 - 102 kHz**
Intervalo de escaneado vertical:	**23 - 120 Hz**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**-40 - 40°**
Tamaño de matriz:	**1.65 cm (0.65")**
Tipo de matriz:	**DMD**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz:	**6000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico):	**10000 h**
Sistema de lentes	
Alcance de zoom:	**1.1:1**
Relación de alcance:	**1.49 - 1.64**
Compensar:	**110%**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC, PAL, SECAM**
Full HD:	**Si**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**
Formato de vídeo soportado:	**480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI:	**De tamaño completo**
Entrada de S-Video:	**1**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Número de puertos USB 2.0 tipo B:	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**
Entrada de audio para PC:	**Si**
Salida de audio para PC:	**Si**
PC (D-Sub):	**Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	**1**
Número de puertos HDMI:	**2**
Entrada de video compuesto:	**1**
Puerto DVI:	**No**
Entrada de CA:	**Si**
Red	
Smart TV:	**No**
Ethernet:	**No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Persa, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **30**

Nivel de ruido: **32 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **220 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **280 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **215 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/208196/proyector-benq-mh560-3800-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-200001-169-1778-3810-mm-70-150

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.