



Proyector BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")

BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")

SKU: 9H.JNG77.13L

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3810 mm (70 - 150")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **220 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **32 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

BenQ MH560. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.1:1, Relación de alcance: 1.49 - 1.64, Compensar: 110%. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: 16:9
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1778 - 3810 mm (70 - 150")
Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)
Razón de contraste (típica): 20000:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Número de colores: 1.073 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°
Tamaño de matriz: 1.65 cm (0.65")
Tipo de matriz: DMD
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 6000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h
Sistema de lentes
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.49 - 1.64
Compensar: 110%
Vídeo
Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
Full HD: Si
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Entrada de S-Vídeo: 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Entrada de audio para PC: Si
Salida de audio para PC: Si
PC (D-Sub): Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Número de puertos HDMI: 2
Entrada de video compuesto: 1
Puerto DVI: No
Entrada de CA: Si
Red
Smart TV: No
Ethernet: No
Wifi: No
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: No
Características
Nivel de ruido (modo económico): 29 Db
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Idiomas OSD: Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Persa, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Número de lenguajes OSD: 30
Nivel de ruido: 32 Db
Multimedia
Altavoces incorporados: Si
Potencia estimada RMS: 10 W
Número de altavoces incorporados: 1
Diseño
Posicionamiento de mercado: Negocios
Tipo de producto: Proyector de alcance estándar
Color del producto: Blanco
Ubicación: Escritorio, Techo
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo energético: 220 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Consumo de energía (máx.): 280 W
Consumo de energía (modo de ahorro): 215 W

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208196/proyector-benq-mh560-3800-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-200001-169-1778-3810-mm-70-150>