



## Proyector BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")

BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")

SKU: 9H.JNG77.13L

### Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3810 mm (70 - 150")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **220 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **32 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

BenQ MH560. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.1:1, Relación de alcance: 1.49 - 1.64, Compensar: 110%. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

### Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: <b>16:9</b>
Compatibilidad de tamaño de pantalla: <b>1778 - 3810 mm (70 - 150")</b>
Brillo de proyector: <b>3800 lúmenes ANSI</b>
Tecnología de proyección: <b>DLP</b>
Resolución original del proyector: <b>1080p (1920x1080)</b>
Razón de contraste (típica): <b>20000:1</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Número de colores: <b>1.073 mil millones de colores</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>15 - 102 kHz</b>
Intervalo de escaneado vertical: <b>23 - 120 Hz</b>
Corrección vertical de keystone (trapezoide): <b>-40 - 40°</b>
Tamaño de matriz: <b>1.65 cm (0.65")</b>
Tipo de matriz: <b>DMD</b>
<b>Fuente luminosa</b>
Tipo de fuente de luz: <b>Lámpara</b>
Vida útil de la fuente de luz: <b>6000 h</b>
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): <b>10000 h</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Alcance de zoom: <b>1.1:1</b>
Relación de alcance: <b>1.49 - 1.64</b>
Compensar: <b>110%</b>
<b>Vídeo</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL, SECAM</b>
Full HD: <b>Si</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de conector HDMI: <b>De tamaño completo</b>
Entrada de S-Vídeo: <b>1</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Número de puertos USB 2.0 tipo B: <b>1</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RS-232</b>
Entrada de audio para PC: <b>Si</b>
Salida de audio para PC: <b>Si</b>
PC (D-Sub): <b>Si</b>

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): <b>1</b>
Número de puertos HDMI: <b>2</b>
Entrada de video compuesto: <b>1</b>
Puerto DVI: <b>No</b>
Entrada de CA: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Smart TV: <b>No</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
<b>Características</b>
Nivel de ruido (modo económico): <b>29 Db</b>
Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>
Idiomas OSD: <b>Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Persa, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita</b>
Número de lenguajes OSD: <b>30</b>
Nivel de ruido: <b>32 Db</b>
<b>Multimedia</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Potencia estimada RMS: <b>10 W</b>
Número de altavoces incorporados: <b>1</b>
<b>Diseño</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>
Tipo de producto: <b>Proyector de alcance estándar</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Ubicación: <b>Escritorio, Techo</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>No</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Consumo energético: <b>220 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>280 W</b>
Consumo de energía (modo de ahorro): <b>215 W</b>

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208196/proyector-benq-mh560-3800-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-200001-169-1778-3810-mm-70-150>