



Hikvision THC-B120-MC cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision THC-B120-MC, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: THC-B120-MC

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No

Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Contro PTZ: Si Modo día / noche: Si Idiomas de soporte: Inglés

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Página 1 de 3



Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.02 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 80.7°

Ángulo de inclinación: 0 - 180° Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Diámetro de lente: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, DNR, Espejo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 4 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 165 mm

Profundidad: 62 mm

Altura: 58 mm Peso: **400 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/208386/hikvision-thc-b120-mc-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared