



Tarjeta Madre ECS H410H6-M2, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Core™ serie X, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

ECS H410H6-M2, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Core™ serie X, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

SKU: H410H6-M2

Información Técnica

Marca: **ECS**

Socket de procesador: **LGA 1200 (Socket H5)**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Componente para: **PC**

Aspectos destacados

ECS H410H6-M2. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Core™ serie X. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: Intel

Especificaciones

| |
|---|
| Procesador |
| Fabricante de procesador: Intel |
| Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5) |
| Procesador compatible: Intel® Core™ serie X |
| Memoria |
| tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria: 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: DIMM |
| Canales de memoria: Doble canal |
| No ECC: Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2666 MHz |
| Memoria interna máxima: 64 GB |
| Controladores de almacenaje |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles: 4 |
| Gráficos |
| Versión DirectX: 12.0 |
| Interno I/O |

USB 2.0, conectores: **6**Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**Número de conectores SATA III: **4**conector de audio: **Si**Conector de audio en panel frontal: **Si**Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**Conector de ventilador CPU: **Si**Conector de intrusión a chasis: **Si****Panel trasero Puertos de I/O (input/output)**Cantidad de puertos USB 2.0: **4**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos PS/2: **1**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **2**Cantidad de puertos DVI-D: **1**Entrada de micrófono: **Si**Cantidad de puertos COM: **1****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Controlador LAN: **Realtek RTL8111H****Características**Chipset de tarjeta madre: **Intel H410**Chip de sonido: **Realtek ALC887**Canales de salida de audio: **8.0 canales**Componente para: **PC**Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**Familia del chipset: **Intel**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64**Certificación: **CE/FCC****Ranuras de expansión**PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras: **1**PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: **1****BIOS**

Tipos de BIOS: **AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **128 MB/s**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **195 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/218266/tarjeta-madre-ecs-h410h6-m2-intel-lga-1200-socket-h5-intel-core-serie-x-ddr4-sdram-64-gb-dimm>