Tarjeta Madre ECS H410H6-M2, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Core™ serie X, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

ECS H410H6-M2, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Core™ serie X, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

SKU: H410H6-M2

Información Técnica

Marca: **ECS**
Chipset de tarjeta madre: **Intel H410**
Canales de salida de audio: **8.0 canales**
Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**
Familia del chipset: **Intel**
Componente para: **PC**
Tipos de BIOS: **AMI**
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA III**
Memoria interna máxima: **64 GB**
Tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**
Número de ranuras de memoria: **2**
Procesador compatible: **Intel® Core™ serie X**
Socket de procesador: **LGA 1200 (Socket H5)**
Fabricante de procesador: **Intel**
Cantidad de puertos USB 2.0: **4**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de puertos DVI-D: **1**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**
Número de conectores SATA III: **4**

Aspectos destacados

ECS H410H6-M2. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Core™ serie X. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: Intel

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Socket de procesador: **LGA 1200 (Socket H5)**
Procesador compatible: **Intel® Core™ serie X**
Memoria
Tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**
Número de ranuras de memoria: **2**

Tipo de ranuras de memoria: **DIMM**

Canales de memoria: **Doble canal**

Compatibilidad ECC: **No-ECC**

Velocidades de reloj de memoria soportadas: **2666 MHz**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Controladores de almacenaje

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA III**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **4**

Gráficos

Versión DirectX: **12.0**

Interno I/O

USB 2.0, conectores: **6**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Número de conectores SATA III: **4**

conector de audio: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Conector de intrusión a chasis: **Si**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Cantidad de puertos COM: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek RTL8111H**

Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel H410**

Chip de sonido:	**Realtek ALC887**
Canales de salida de audio:	**8.0 canales**
Componente para:	**PC**
Factor de forma de la tarjeta madre:	**Micro ATX**
Familia del chipset:	**Intel**
Sistemas operativos Windows soportados:	**Windows 10 x64**
Certificación:	**CE/FCC**
Ranuras de expansión	
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras:	**1**
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras:	**1**
BIOS	
Tipos de BIOS:	**AMI**
Tamaño de memoria de BIOS:	**128 MB/s**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**200 mm**
Profundidad:	**195 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/218266/tarjeta-madre-ecs-h410h6-m2-intel-lga-1200-socket-h5-intel-core-serie-x-ddr4-sdram-64-gb-dimm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.