



TP-Link Deco M5(3-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco M5(3-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1300 Mbit/s

SKU: DECO M5(3-PACK)

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1300 Mbit/s

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)** Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tipo de antena: Interno Color del producto: Blanco Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Tipo de producto: Sistema de malla

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si

Diseño

Tipo de antena: Interno

Cantidad de antenas: 4

Botón de restaurar: Si

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 400 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Si

IP dinámica: Si

IP estática: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Accesode invitados: Si

Características



Procesador incorporado: Si

Núcleos del procesador: 4

Bluetooth: Si

Versión de Bluetooth: 4.2

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Reenvío de puertos: Si

Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall

Formación de rayos: Si

DHCP. cliente: Si DHCP, servidor: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,

Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Control parental: Si

Funciones de control parental: Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Controles de tiempo, Time rewards, Informes

semanales/mensuales

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Corriente de salida de adaptador AC: 1.2 A

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 120 mm

Altura: 38 mm

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 3 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)

Cable Ethernet: Si	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: 319 mm	
Largo del paquete: 241 mm	
Alto del paquete: 105 mm	
Peso del paquete: 1.23 kg	

Link: https://mcashop.mx/producto/224517/tp-link-deco-m53-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-2-interno