

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**Tenda**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Tenda AC10 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro**

Tenda AC10, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa  
SKU: AC10

## Información Técnica

- Marca: **Tenda**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u**

Reenvío de puertos: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Ruta estática: **Si**

Soporte VPN: **PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client**

#### Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, IPSec Pass Through**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

#### Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Luz de indicación: **Si**

Indicadores LED: **LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **4**

Potencia de transmisión: **23 dBmW**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Compatible con Mac: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **198 mm**

Profundidad: **390 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **350 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **198 mm**

Largo del paquete: **390 mm**

Alto del paquete: **70 mm**

Peso del paquete: **810 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Número de productos: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/224644/tenda-ac10-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.