

Epson PowerLite V11HA03020 video proyector Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI 3-Chip DLP XGA (1024x768) Blanco

Epson PowerLite V11HA03020, 3800 lúmenes ANSI, 3-Chip DLP, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 7620 - 7620 mm (300 - 300")

SKU: V11HA03020

Información Técnica

Marca: **Epson**
Pantalla incorporada: **No**
Entrada de audio (L,R): **1**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Enfoque: **Manual**
Peso: **2.8 kg**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **345 W**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Smart TV: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **7620 - 7620 mm (300 - 300")**
Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3-Chip DLP**
Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**
Razón de contraste típica: **16000:1**
Relación de aspecto nativa: **4:3**
Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Control remoto incluido: **Si**
Posicionamiento de mercado: **Portátil**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Color del producto: **Blanco**
Nivel de ruido: **37 Db**
Altavoces incorporados: **Si**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Pantalla incorporada: **No**

Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo B: **1**
Entrada de audio (L,R): **1**
Salida de audio (L,R): **1**
Salidas para auriculares: **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232C**
Entrada de audio para PC: **Si**
PC (D-Sub): **Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Entrada de CA: **Si**
Sistema de lentes
Enfoque: **Manual**
Intervalo de longitud focal: **16.9 - 20.28 mm**
Capacidad de zoom: **Si**
Alcance de zoom: **1.2:1**
Relación de alcance: **1.48 - 177**
Peso y dimensiones
Ancho: **294.6 mm**
Profundidad: **259.1 mm**
Altura: **91.4 mm**
Peso: **2.8 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **345 W**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Consumo máximo de energía: **345 W**
Consumo de energía (modo de ahorro): **235 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **5 - 35 °C**
Red
Smart TV: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s**

Wi-Fi disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible: **No**
Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **7620 - 7620 mm (300 - 300")**
Distancia de proyección: **0.89 - 9.12 m**
Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3-Chip DLP**
Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**
Razón de contraste típica: **16000:1**
Relación de aspecto nativa: **4:3**
Cantidad de colores: **1.07 mil millones de colores**
Corrección trapezoidal, horizontal: **30°**
Tipo de matriz: **3-panel (p-Si TFT activa)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Medios de almacenaje
Lector de tarjetas integrado: **No**
Contenido del empaque
Control remoto incluido: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**
Manual de usuario incluido: **Si**
Contenido del paquete: **PowerLite 118 projector, power cord, computer cable (VGA), projector remote control, batteries, user manual CD, software CD, Quick Setup Sheet, warranty card, password protect sticker**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Portátil**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Color del producto: **Blanco**
Características
Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**
Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**
Nivel de ruido: **37 Db**
Multimedia
Altavoces incorporados: **Si**
Potencia estimada RMS: **16 W**
Cantidad de altavoces incorporados: **1**
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **17000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo retrato): **10000 h**
Tipo de lámpara: **UHE**

Poder de la lámpara: **210 W**
Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/225700/epson-powerlite-v11ha03020-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3800-lumenes-ansi-3-chip-dlp-xga-1024x768-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.