



## TP-Link Archer AX73 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX73, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portátil

SKU: ARCHER AX73

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **5400 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Conexión WAN</b>
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>5400 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>4804 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>574 Mbit/s</b>
Modulación: <b>1024-QAM, OFDM</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Soporta Samba (almacenamiento): **Si**

Servidor FTP integrado: **Si**

Servidor de medios: **Si**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Control parental: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

### **Protocolos**

DHCP, cliente: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

### **Diseño**

Color del producto: **Negro**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

### **Certificados**

Certificados de cumplimiento: **RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Contenido del paquete: **1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **6**

### Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1500 MHz**

Núcleos del procesador: **3**

Firmware actualizable: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2.5 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **272.5 mm**

Profundidad: **147.2 mm**

Altura: **49.2 mm**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **124 mm**

Largo del paquete: **310 mm**

Alto del paquete: **38 mm**

Peso del paquete: **800 g**

### Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

País de origen: **Malasia**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/225949/tp-link-archer-ax73-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.